



www.relaxkft.hu

+36 70 3317005

FIXSCREEN Műszaki adatok, ismertető

A belga RENSON cég innovatív megoldások terén már több mint 100 éves múlttal rendelkezik. Ők az első olyan cég, akik elsőként fejlesztették ki a zipzáras elven működő árnyékolókat, így méltán tartják számon Európában a napvédelem egyik meghatározó szeplőjeként.

Belső életterünk, otthonunk komfortosabbá, stílusosabbá válhat akár 22 m² felületen is.

Előnyei közé sorolható még a kicsi helyigénye és a 7 év garanciája. 6 m magasságig is elfér egy 15 cm-es tokszerkezetben, szélessége pedig megosztás nélkül is lehet 6 m. Nem csak külső tokos, hanem vakolható tokos változatban is elérhető, ezáltal a tok rejtve marad és tökéletesen beilleszkedik a homlokzatba.

A külsőtokos, azaz látszótokos szerkezet esetében a tok lehet íves és szögletes.

A vakolható tokosnál egyedi megoldás lehet, hogy még a lefutók is elburkolhatók lehetnek.

Technikai adatok:

	Fixscreen® 100 ^{EVO}	Fixscreen® 100 ^{EVO} Slim	Fixscreen® 150 ^{EVO}
Méretek (mm)			
Tok:	100 × 100 (Softline és Square)	110 × 150	155 × 150 (Softline)
Záróléc:	26 × 45	30 × 46	30 × 46
Vezetősínek:	35 × 48	35 × 110 / 35 × 48	35 × 48
Osztott vezetősínek:	58 × 48	58 × 48	58 × 48
Szerkezet méret maximum:	4000 × 2700 3000 × 3500	4500* × 2700 3000 × 3500	5000 × 3200 3600 × 4600
Legfeljebb két mezőre osztva: (Csak motoros üzemeltetés)	6000 × 2700 (Egy mező max.: 4000 × 2700)	6000 × 2700 (Egy mező max.: 4000 × 2700)	
Üzemeltetés			
Kézi	Van (Méretkorláthoz kötött)	Nincs	Nincs
Motoros	Van	Van	Van
Connect&Go	Van	Van	Van

A 4500 mm-t meghaladó szélességet már nem Magyarországon, hanem Belgiumban gyártják

- Szélállóság (EN13561): WK3
- Garantált szélállóság: 80 km/h
- 7 év garancia a zipzáras technológiára
- 5 év garancia a meghajtásra



www.relaxkft.hu

iroda@relaxkft.hu

+36 70 3317005

Külsőtökös rendszerek:




Fixscreen® 100 EVO


Fixscreen® 100 EVO Slim

Fixscreen® 150 EVO


Square design



Softline design





Osztó vezetősín (K)




Zárt vezetősín (G)



Nyitott oldalú vezetősín (S)




Kiemelt vezetősín (D)




Zárt vezetősín (G)




Osztóvezetősín (K)




Square design



Softline design




Osztó vezetősín (K)



Zárt vezetősín (G)




Nyitott oldalú vezetősín (S)



Vakolható tokos rendszerek:




Fixscreen® 100 EVO IM7




Vakoló él


Kiemelt vezetősin (D)




Zárt vezetősin (G)



Osztó vezetősin (K)




Fixscreen® 100 EVO Slim




Vakoló él


Kiemelt vezetősin (D)




Zárt vezetősin (G)



Osztó vezetősin (K)




Fixscreen® 150 EVO IM7




Vakoló él


Kiemelt vezetősin (D)











Zárt vezetősin (G)











Osztó vezetősin (K)








Fixscreen® 100^{EVO} - külső tokos textilárnyékoló rendszer (1-es beépítési mód - IM1) - áttekintő

Beépítési mód: IM1 - textil elhelyezése	Motorkábel lehetséges kivezetési helyei (megrendelés során kérjük megadni)	
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;">  <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">nézeti oldal: kívülről</p> </div> <div style="flex: 2; padding-left: 10px;"> <p>Megrendelés során kérjük megadni, hogy a választott textil melyik oldalát szeretnék látni a nézeti oldalról:</p> <p>standard textilbeépítés (CF1) = a textilmintában lévő textilek felső, szemben lévő oldala</p> <p>CF2 = textilmintában lévő textil hátsó oldala</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	
Lefutók	Záróléc	Tokméret
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>S - nyitott lefutó</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>G - zárt lefutó, alapkivétel</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>K - osztó lefutó</p> </div> </div>		

Fixscreen® 100^{EVO} Slim - rejtett tokozatú textilárnyékoló rendszer (7-es beépítési mód - IM7) - áttekintő

Beépítési mód: IM7 - textil beépítése	Motorkábel lehetséges kivezetési helyei (megrendelés során kérjük megadni)	
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;">  <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">nézeti oldal:</p> </div> <div style="flex: 2; padding-left: 10px;"> <p>Megrendelés során kérjük megadni, hogy a választott textil melyik oldalát szeretnék látni a nézeti oldalról:</p> <p>standard textilbeépítés (CF1) = a textilmintában lévő textilek felső, szemben lévő oldala</p> <p>CF2 = textilmintában lévő textil hátsó oldala</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	
Lefutók	Záróléc	Tokméret
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>D - alapkivétel</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>G</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>K - osztó lefutó</p> </div> </div>		

Fixscreen® 150^{EVO} - külső tokos textilárnyékoló rendszer (1-es beépítési mód - IM1) - áttekintő

<p>Beépítési mód: IM1 - textil elhelyezése</p>  <p>Megrendelés során kérjük megadni, hogy a választott textil melyik oldalát szeretnék látni a nézeti oldalról:</p> <p>standard textilbeépítés (CF1) = a textilmintában lévő textilek felső, szemben lévő oldala</p> <p>CF2 = textilmintában lévő textil hátsó oldala</p> <p>nézeti oldal: kívülről</p>	<p>Motorkábel lehetséges kivezetési helyei (megrendelés során kérjük megadni)</p> 	
<p>Lefutók</p>  <p>S - nyitott lefutó G - zárt lefutó, alapkivitel K - osztó lefutó</p>	<p>Záróléc</p> 	<p>Tokméret</p> 

Anyagát tekintve készülhet, Soltis naphálóból, Serge textilcsaládból és a klasszikus üveghálós szürke vagy rovarhálóból. A szerkezetek színei lehetnek a standard RAL színek, de akár Renolit fóliások is a fautáztat érdekében. Bizonyos tokok esetén még kiegészíthető a szerkezet crystal ablakkal, azaz kérhetőek víztiszta áttetsző anyaggal, így a kilátás még zavartalanabbá válhat. Tökéletes sarokkialakításának köszönhetően, a sarkak tökéletesen illeszkedve egy egységet formálnak.

